

KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY



Zasady prowadzenia prac i wymagania w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ppoż, stawiane
Wykonawcom wykonującym prace na terenie SITECH Sp. z o.o.

Zasady obowiązują wszystkich pracowników Wykonawców
oraz ich podwykonawców

SPIIS TREŚCI

1.	Stosowane pojęcia i definicje	4
1.1.	Definicje	4
1.2.	Osoba odpowiedzialna po stronie Wykonawcy.	4
1.3.	Osoby odpowiedzialne po stronie SITECH Sp. z o.o.	4
2.	Wartości i zasady	4
3.	Wymagania ogólne	7
3.1.	Dopuszczenie do realizacji prac	7
3.2.	Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawcę	7
3.3.	Tajemnica służbowa	7
3.4.	Czystość i porządek	7
4.	Zagrożenia i ocena ryzyka	8
5.	Pracownicy podwykonawcy	10
5.1.	Ewidencja pracowników Podwykonawcy	10
5.2.	Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy na Teren SITECH Sp. z o.o.	10
5.3.	Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich	10
5.4.	Nadzór nad wykonywanymi pracami Wykonawcy	11
5.5.	Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży.	11
6.	Wprowadzanie materiałów i wyposażenia na teren zakładu	12
6.1.	Wjazd samochodami i innymi pojazdami	12
6.2.	Wjazd samochodami i innymi pojazdami	12
6.3.	Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń	12
6.4.	Wwóz i wywóz materiałów	13
6.5.	Wnoszenie substancji chemicznych.	13
7.	Transport osób i pojazdów	13
7.1.	Ruch pieszych	13
7.2.	Zasady ruchu pojazdów	13
7.3.	Ochrona powierzchni dróg.	14
7.4.	Miejsca postoju i parkowania.	14
8.	Rozładunek i magazynowanie	14
8.1.	Załadunek i rozładunek materiałów.	14
8.2.	Magazynowanie	15

9.	Zasady korzystania z części socjalnej	15
9.1.	Posiłki	15
9.2.	Toalety, prysznice, szatnia	15
10.	Wymagania szczególne	16
10.1.	Alkohol, narkotyki.	16
10.2.	Palenie tytoniu	16
10.3.	Fotografowanie, nagrywanie	16
10.4.	Goście Podwykonawcy	16
10.5.	Szkody spowodowane przez Podwykonawców. Uszkodzenia mienia	16
11.	Używanie zasobów SITECH Sp. z o.o.	17
11.1.	Używanie sprzętu	17
11.2.	Energia elektryczna	17
11.3.	Woda i sprężone powietrze	17
12.	Szczególne wymagania dla wykonywania prac	17
12.1.	Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych	17
12.2.	Prace na wysokości	18
12.3.	Prace w przestrzeniach zamkniętych	18
12.4.	Niebezpieczne substancje chemiczne	19
12.5.	Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń	19
12.6.	Butle gazowe	19
12.7.	Niebezpieczne źródła energii	19
13.	Zagadnienia pożarowe	20
13.1.	Zabezpieczenie ppoż.	20
13.2.	Pożar	20
14.	Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy.	20
14.1.	Wypadek	20
14.2.	Zdarzenie potencjalnie wypadkowe i incydent	21
14.3.	Udzielanie pierwszej pomocy	21
15.	Ochrona Środowiska	21
15.1.	Odpady	21
15.2.	Ścieki	22
15.3.	Emisja hałasu do środowiska	22
15.4.	Zagrożenia środowiskowe	22
15.5.	Awarie pojazdów	22
16.	Kontakt w firmie BW	22
17.	Dyscyplina, Sankcje –Katalog Kar	23

1. STOSOWANE POJĘCIA I DEFINICJE

1.1. Definicje

Wykonawca – Zleceniobiorca, firma wykonująca na terenie SITECH Sp. z o.o. zleconą usługę (prace/projekt/zadanie). W pojęciu Wykonawcy ujęci są również wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę podwykonawcy.

Teren SITECH Sp. z o.o. – cały teren firmy SITECH Sp. z o.o. w danej lokalizacji (Polkowice, Głogów, Września), w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki, hale magazynowe i produkcyjne.

1.2. Osoba odpowiedzialna po stronie Wykonawcy.

Koordinator BHP – osoba nadzorująca sprawy bhp, wyznaczona i określona pomiędzy SITECH Sp. z o.o. (Zleceniodawcą) i Wykonawcą (Zleceniobiorcą) w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy, odpowiedzialna za współpracę oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Osoba Koordynatora wskazana jest w Karcie Zadania Wykonawcy. Wyznaczenie Koordynatora nie zwalnia Wykonawców (oraz własnych Podwykonawców) z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym przez nich pracowników.

1.3. Osoby odpowiedzialne po stronie SITECH Sp. z o.o.

Koordinator SITECH (również Zlecający Zapotrzebowanie) osoba merytorycznie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez danego Wykonawcę.

2. WARTOŚCI I ZASADY

» Zasady ogólne

Celem spółki SITECH. jest eliminacja zdarzeń mogących doprowadzić do wypadków oraz chorób zawodowych oraz awarii środowiskowych

Do osiągnięcia tego celu podstawową sprawą jest współpraca wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie i na rzecz SITECH. (pracowników własnych, podwykonawców, pracowników firm świadczących usługi pracownicze i pracowników tymczasowych).

Zadaniem Księgi bezpieczeństwa jest określenie minimalnych wymagań jakie muszą spełnić pracownicy, aby osiągnąć cel spółki SITECH.

» Zasady przestrzegania wymagań

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich wymagań prawnych oraz wszystkich wymagań i zasad przedstawionych w niniejszej Księdze Bezpieczeństwa

Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ppoż.

Wykonawca ma zapewnić wykonywanie prac w sposób, który nie przeszkadza i nie utrudnia toku produkcyjnego w SITECH oraz nie stwarza zagrożenia zarówno przez danego Wykonawcę i jego podwykonawców. W przypadku, gdy nie da się uniknąć takiej sytuacji, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie SITECH przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że wszyscy jego pracownicy odbyli szkolenia BHP/OCHRONY ŚRODOWISKA i rozumieją zagrożenia związane z wykonywaną przez nich pracą na terenie SITECH oraz zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

» Zasady odpowiedzialności

Wykonawcy są w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników. Są oni również odpowiedzialni za pracowników swoich podwykonawców, którzy muszą wykazywać się zrozumieniem przepisów i zasad oraz postępowaniem zgodnie z niniejszą Księgą bezpieczeństwa.

Wykonawca i jego podwykonawcy w przypadku zatrudnienia osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą zobowiązani są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wykonywania zamówionych zadań. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy lub procesie realizacji umowy, Wykonawca i jego podwykonawcy są obowiązani zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom. W szczególności Wykonawca i jego podwykonawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w toku realizacji zadania.

Wykonawca ma dopilnować, żeby wszystkie prace a w szczególności prace niebezpieczne były wykonywane pod ścisłym nadzorem. Wszystkie niebezpieczne praktyki prowadzenia pracy są zabronione.

» Zasady ponoszenia konsekwencji

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów i zasad, upoważnieni pracownicy SITECH Sp. z o.o., są uprawnieni do wstrzymania pracy pracownika/pracowników Wykonawcy lub pracowników jego podwykonawcy. Ponowne przystąpienie do pracy może nastąpić po usunięciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu przez koordynatora ze strony SITECH. Odwołanie się od decyzji wstrzymującej pracę nie zwalnia wykonawcę od zaprzestania prac.

SITECH Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odsunięcia od pracy oraz z terenu zakładów pracownika Wykonawcy lub jego podwykonawcy, który nie przestrzega przepisów i zasad BHP/ochrony środowiska oraz zastosowania kar umownych.

SITECH Sp. z o.o. ma prawo nie dopuścić do pracy osoby nieposiadającej aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub stosownych uprawnień do wykonywania prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za powstałe spowodowane w ramach wykonywanych prac zanieczyszczenie środowiska w tym zanieczyszczenie gruntów.

» Zasady informowania

Należy informować swoich przełożonych i Przedstawicieli SITECH Sp. z o.o o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska i zdarzeniach wypadkowych.

» Strategia przedsiębiorstwa oraz Polityka BHP SITECH Sp. z o.o.



Polkowice, 01.12.2014

POLITYKA BHP

Zdrowie pracowników i ich bezpieczeństwo stanowią wartość nadrzędną w działaniu firmy Sitech Sp. z o.o.

Polityka SITECH Sp. z o.o. jest spójna z Polityką Grupy Volkswagen w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i mienia pracowników jest nieodłączną częścią procesu produkcyjnego oraz fundamentalnym elementem zarządzania.

Najważniejszym celem jest zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. We wszystkich działaniach ryzyko musi być kontrolowane poprzez eliminację zagrożeń oraz wprowadzanie środków, które pozwolą na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wypadków, kalectwa i chorób.

W swych Zakładach SITECH Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

- zminimalizowania ryzyka zawodowego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- kontrolowania ryzyka poprzez ograniczanie możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz wprowadzanie czynności korygujących,
- ciągłej poprawy działalności w zakresie BHP poprzez doskonalenie procesów technologicznych, modernizację urządzeń oraz stosowanie najlepszych dostępnych metod w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy,
- przestrzegania wymagań prawnych oraz klienta,
- zachęcania pracowników do współdziałania na rzecz poprawy BHP oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie BHP.


Zarząd SITECH Sp. z o.o. odpowiada za właściwe wdrożenie Polityki, zapewniając odpowiednie zasoby i środki. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z niniejszą Polityką i stosowanie się do zawartych w niej zasad. Wprowadzone wskaźniki służyć będą monitorowaniu efektywności działań w zakresie BHP i będą poddawane przeglądowi, jako część corocznego przeglądu Systemu Zarządzania, a wyniki będą komunikowane i stanowić będą podstawę działań doskonalących.

Niniejsza Polityka BHP opracowana została przy współudziale pracowników i powinna być przeglądana pod kątem jej adekwatności do aktualnych potrzeb co najmniej jeden raz w roku.

Polkowice, dnia 01.12.2014 r.

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” przy Sitech Sp. z o.o.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Sitech Sp. z o.o.
ul. Sierpnia 2, 59-101 Polkowice
Zakładowy Wydział Inspektor Pracy
Dariusz Pilarski

MZZ Pracowników Dozoru Technicznego przy Sitech Sp. z o.o.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Sitech Sp. z o.o.
ul. Sierpnia 2, 59-101 Polkowice
Zakładowy Wydział Inspektor Pracy
Dariusz Pilarski

ZSIP Sitech Sp. z o.o.

Sitech Sp. z o.o.
ul. Sierpnia 2, 59-101 Polkowice
Zakładowy Wydział Inspektor Pracy
Dariusz Pilarski

Pracodawca Sitech Sp. z o.o.

Sitech Sp. z o.o.
ul. Sierpnia 2, 59-101 Polkowice
Zakładowy Wydział Inspektor Pracy
Dariusz Pilarski

3. WYMAGANIA OGÓLNE

3.1. Dopuszczenie do realizacji prac

Nie można rozpocząć prac bez dokonania uzgodnień i uzyskania dopuszczenia do ich realizacji – Karta Zadania Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia zachowanie normalnego toku pracy na obszarze, na którym ją wykonuje. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia działalności innych Wykonawców.

W przypadku przerwania prac przez upoważnionego pracownika SITECH, wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez Koordynatora z ramienia SITECH.

3.2. Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawcę

Zatrudnianie przez Wykonawcę innych firm jako jego własnych podwykonawców do realizacji prac na terenie SITECH, musi być formalnie uzgodnione z Przedstawicielem (bądź koordynatorem) SITECH.

3.3. Tajemnica służbowa

Podwykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie SITECH jako tajemnicy handlowej.

Informacji tych nie wolno upowszechniać bez uzyskania zgody SITECH.

3.4. Czystość i porządek

Wykonawca musi utrzymywać czystość i porządek na terenie SITECH, a w szczególności w miejscu prowadzenia prac do momentu zakończenia i odbioru prac, oraz organizować pracę w ten sposób, by w miarę możliwości nie utrudniać pracy innym osobom na terenie SITECH.

Odpady należy usuwać na swój koszt po każdym dniu pracy, oraz zawsze gdy stanowią zagrożenie. Pozostawienie odpadów musi być uzgodnione z Koordynatorem oraz komórką Ochrony Środowiska.

Wszelkie wycieki należy niezwłocznie usunąć i zgłosić Koordynatorowi prac wyznaczonemu z ramienia SITECH.

4. ZAGROŻENIA I OCENA RYZYKA

Nr	Czynność / stanowisko																																						
		Hałas (p)	Zapylenie (p)	Mgła olejowa	Wibracje, drgania	Kontakt z substancjami chemicznymi i olejowymi	Wdychanie gazów szkodliwych	Promieniowanie optyczne	Oślinka	Możliwość poparzenia termicznego	Monitory ekranowe	Ostre krawędzie	Odpryski	Urządzenia ciśnieniowe	Upadek, poślizgnięcie, poślizgnięcie	Upadek z wysokości, wpadnięcie	Uderzenie o nieruchome elementy	Uderzenie przez elementy w ruchu	Wypadek komunikacyjny	Przygniecenie, przyciśnięcie, zmiżdżenie	Spadające i przewracające się przedmioty	Pochwycenie	Utonięcie	Porażenie prądem	Łuk elektryczny	Monotypia	Zagrożenia biologiczne	Pożar, wybuch	Wymuszona pozycja ciała	Obciążenie fizyczne statyczne	Obciążenie fizyczne dynamiczne	Praca w zmiennych warunkach temperatury	Stres	Pole elektromagnetyczne	Tempo pracy	Zagrożenia pogodowe			
FIRMY ZEWNĘTRZNE		Poziom ryzyka																																					
1.	Prace remontowo-serwisowe	C2	B1		A	A	A	A	B2			C2	C2	C2	B1	C2	C2	C2	A	C3	B1	B1		B2	B2			B2	A		A	A	A	A					A
2.	Firma sprzątająca	B1			A	B1	A					B2	A		B1	C2	C2	C2	B1	A	A						A	A	A	A	A	A						A	
3.	Firmy na terenie (INVENIO, IQS, SCHULER, ARKU itp.)	B1		A	A	A	B2			A					C2	C2	A	B1	C2	C2	C2	B1	A	A	A				A	A	A	A	A	A					A
4.	Firmy transportowe	A													A			B1		A	A								A										B2
5.	Goście, Kandydka	A																	B1										A										

OBJAŚNIENIA:

- poziom A** – ryzyko pomijalne
- poziom B** – ryzyko małe
- poziom C** – ryzyko umiarkowane
- poziom D** – ryzyko wysokie
- poziom E** – ryzyko bardzo wysokie

ZAGROŻENIA

PIKTOGRAM

Hałas	
Substancje niebezpieczne	
Pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne	

Poparzenia



Porażenia prądem elektrycznym



Zagrożenia komunikacyjne



Wybuch



Pożar



Kontakt z ruchomymi częściami maszyn



Poślizgnięcia, potknięcia, upadek



Materiały radioaktywne lub działanie jonizujące



Wiązka laserowa



Promieniowanie optyczne



Pracę w pobliżu źródeł energii lub z ich użyciem można podjąć po uzyskaniu wskazówek od Koordynatora. Wszelkie niebezpieczne źródła energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym powinny zostać wyłączone lub zabezpieczone- w tym także przed przypadkowym włączeniem- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., a miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.

Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców musi być oznakowane w odpowiedni sposób (np. tablice informujące o zagrożeniach) oraz odgródzone (np. taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające). Wykonawca i/lub podwykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy w odpowiedni sposób.

5. PRACOWNICY PODWYKONAWCY

5.1. Ewidencja pracowników Podwykonawcy

Podwykonawca sporządza i aktualizuje listę (imię, nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja), własnych pracowników oraz zatrudnionych podwykonawców. Lista musi być uzgodniona jest z Koordynatorem Prac ze strony SITECH Sp. z o.o.

Aktualna lista pracowników przekazana zostaje podczas rejestracji i znajduje się na Bramie głównej.

W przypadku zmian osobowych podwykonawca przed rozpoczęciem pracy, przedstawia Wykaz pracowników wykonujących prac w ciągu tego dnia.

5.2. Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy na teren SITECH Sp. z o.o.

Wejście bądź wyjście pracowników wykonawcy na teren SITECH odbywa się wyłącznie na podstawie listy pracowników zgłoszonej podczas rejestracji na bramie. Osoby nie zarejestrowane nie mogą wejść na teren SITECH.

Pracownicy Wykonawcy i/lub jego podwykonawców nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie SITECH. Każdorazowe wejście/ wyjście z obszaru prowadzonych prac należy zgłaszać Nadzorującemu prace ze strony SITECH (koordynatorowi bądź osobie, która nadzoruje dany etap prac).

5.3. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie i uprawnienia adekwatnie do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania.

Szczegółne uprawnienia i kwalifikacje określają przepisy polskiego prawa.

W razie wygaśnięcia któregośkolwiek z zaświadczeń w trakcie trwania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi do wglądu nowe aktualne zaświadczenie.

Koordynator prac lub inny uprawniony pracownik SITECH Sp. z o.o. może żądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania prac. Stosowane dokumenty muszą być zawsze dostępne w miejscu wykonywania prac do weryfikacji.

5.4. Nadzór nad wykonywanymi pracami Wykonawcy

Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik SITECH Sp. z o.o. oraz pracownicy Służb Ochrony są upoważnieni do weryfikowania i wstrzymania realizacji prac w związku z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad w trakcie realizacji prac przez wykonawcę.


Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik SITECH oraz pracownik Służb Ochrony są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót i do sporządzenia raportów.

5.5. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży.

Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieodpłatnie swoich pracowników w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników oraz informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Odzież robocza i/lub kamizelki odblaskowe powinny być jednoznacznie oznakowane umożliwiając identyfikację firmy zatrudniającej danego pracownika.

Wykonawca zapewni, by środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe, wymagane atesty i certyfikaty oraz były przydatne do użycia. Wykonawca nie dopuści do pracy swoich pracowników oraz swoich podwykonawców bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.



6. WPROWADZANY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA NA TEREN ZAKŁADU

6.1. Warunki wwiezienia materiałów i wyposażenia

Wykonawca deklaruje i potwierdza w Karcie Podwykonawcy, że wszystkie pojazdy, pojazdy drogowe, maszyny używane w trakcie realizowanych prac, są w dobrym stanie, mają wymagane licencje i są ubezpieczone. Wszyscy kierowcy mają obowiązek zawsze przestrzegać ograniczenia prędkości i stosować się do znaków drogowych oraz posiadać stosowne uprawnienia do kierowania danego typu pojazdami.

6.2. Wjazd samochodami i innymi pojazdami

Wjazd i wyjazd samochodów oraz innych pojazdów wykonawcy na teren danej lokalizacji SITECH Sp. z o.o. jest możliwy tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia zgodnie z wewnętrznymi przepisami SITECH Sp. z o.o.

Warunki wjazdu pojazdów specjalnych Wykonawcy w związku z realizacją przez niego zadania (zwyżka samojezdna, podnośnik, koparka, dźwig, itp.) muszą być uprzednio uzgodnione z Ochroną Zakładu i omówione z Koordynatorem prac ze strony SITECH. W przypadku konieczności posiadania nadzoru UDT-u dla pojazdu specjalnego, warunkiem wystawienia zezwolenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia posiadania nadzoru UDT-u.

Pojazdy i inne pojazdy, w tym wózki widłowe, spychacze, dźwigi, itp. będą używane przez przeszkolone osoby, posiadające wymagane uprawnienia.

Dla kierowania wózkiem widłowym musi być wystawione wewnętrzne zezwolenie dla operatora wózka widłowego.

6.3. Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń

Wykonawca uzgadnia z Koordynatorem prac ilość i rodzaj wnoszonego/wwożonego sprzętu, narzędzi lub urządzeń na teren SITECH Sp. z o.o.

Każdego dnia Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia na Bramie głównej wnoszonego/wwożonego sprzętu, narzędzi lub urządzeń na teren SITECH Sp. z o.o.

Wykaz sprzętu, narzędzi lub urządzeń pozostawionego na terenie SITECH musi być zatwierdzony przez dowódcę Służb Ochrony.

Wywiezienie sprzętu, narzędzi i urządzeń będzie odbywało się na podstawie druku: zestawienie wnoszonych narzędzi- zatwierdzonego przez pracownika Ochrony.

Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się na odpowiedzialność Wykonawcy.

6.4. Wwóz i wywóz materiałów

Zezwala się na wwóz materiałów potrzebnych do wykonania prac na teren SITECH. Wwóz oraz sposób musi być uprzednio uzgodniony z Koordynatorem Prac. Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu SITECH Sp. z o.o. jakichkolwiek materiałów, narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością SITECH lub innego Wykonawcy. Wywożenie tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody osoby z listy osób upoważnionych do podpisywania przepustek materiałowych oraz po przedłożeniu na Bramie głównej przepustki materiałowej

6.5. Wnoszenie substancji chemicznych.

Wykonawca każdorazowo uzgadnia z Koordynatorem prac oraz komórką BHP i Ochrony Środowiska, ilość i rodzaj wnoszonych/wwożonych wszystkich substancji chemicznych na teren SITECH.

Koordynator prac musi posiadać informację o wszystkich używanych substancjach chemicznych przez danego Wykonawcę do realizacji pracy na terenie SITECH.

7. TRANSPORT OSÓB I POJAZDÓW

7.1. Ruch pieszych

Pracownicy Wykonawcy poruszają się wyłącznie:

- po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych dla osób pieszych,
- po obszarze, na którym wykonują prace.

Zabrania się przebywania Pracowników Wykonawcy w miejscach, gdzie nie wykonują zleconych pracy.

7.2. Zasady ruchu pojazdów

Na terenie SITECH Sp. z o.o. obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów:

- do 20 km/h na drogach wewnętrznych,
- do 5 km/h na terenie hal oraz 3,5 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności.

Na terenie SITECH Sp. z o.o. obowiązują zasady ruchu drogowego.

Pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego lub zagrażający środowisku naturalnemu zostaną na koszt Wykonawcy, usunięte z terenu SITECH. Spółka SITECH zastrzega sobie również prawo odmowy wpuszczenia na swój teren takiego pojazdu w przyszłości.

Kierowca i pasażerowie pojazdów w czasie jazdy po terenie SITECH Sp. z o.o. lub w czasie pracy, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz stosować się do zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pojazdach.

Pojazdy przewożące mieszaniny niebezpieczne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby upoważnione po stronie SITECH Sp. z o.o. są uprawnieni są do kontrolowania przepisów ruchu drogowego a w szczególności ważności badań technicznych pojazdu, zasad bezpieczeństwa parkowania pojazdów, używania świateł, używania pasów bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować może utratą prawa wjazdu na teren SITECH, a w uzasadnionych przypadkach wezwaniem policji.

7.3. Ochrona powierzchni dróg.

Maszyny budowlane pozbawione gumowych lub stałych opon mogą wjechać na teren SITECH Sp. z o.o., tylko na przyczepach holowanych przez ciągniki mające tego typu opony. Obowiązuje to dla maszyn z metalowymi gąsienicami (spychaczy, dźwigów, koparek) lub walców drogowych czy też ubijarek z metalowymi powierzchniami jezdniowymi, które mogą uszkodzić powierzchnię drogi.

7.4. Miejsca postoju i parkowania.

Na terenie SITECH Sp. z o.o. znajdują się wyznaczone miejsca postoju (załadunek i rozładunek materiałów). Dopuszcza się możliwość postoju w miejscach innych niż wyznaczone wyłącznie za zgodą Dowódcy Służb Ochrony.

Miejsca do parkowania pojazdów osobowych oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

8. ROZŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE

8.1. Załadunek i rozładunek materiałów.

Kierowcy firm transportowych mogą przebywać w punktach załadunkowych, wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami.

Zabronione jest przebywanie na platformie samochodu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych.

Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu może się odbywać wyłącznie po drabinkach lub stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione.

Kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie materiałów na samochodzie.

Materiały ponad gabarytowe, wystające poza obrys samochodu muszą być oznakowane

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Magazynowanie

Wykonawca może magazynować surowce, materiały, odpady, substancje chemiczne lub inne elementy w tylko w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora po uzgodnieniu tego faktu z komórką BHP i Ochrony Środowiska. Miejsca takie muszą być oznakowane. Wzór oznakowania (dopuszcza się oznakowanie w podobny sposób):



Płynne substancje chemiczne muszą być ustawione na wannach wychwytowych. Pojemniki na odpady muszą być jednoznacznie oznakowane.

9. ZASADY KORZYSTANIA Z CZĘŚCI SOCJALNEJ

9.1. Posiłki

Wykonawca może korzystać z kantyny zlokalizowanej na terenie SITECH Sp. z o.o. lub z jadani zlokalizowanych na terenie poszczególnych zakładów.

Zabronione jest spożywanie posiłków poza wyznaczonymi miejscami, szczególnie na terenie hal produkcyjnych i magazynowych.

9.2. Toalety, prysznice, szatnia

Korzystanie z pryszniców i szatni socjalnych dopuszczalne jest jedynie po uzgodnieniu tego faktu z Koordynatorem oraz uzyskaniu jego zgody.

Korzystanie z toalet w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych nie jest zabronione, wszelki inny sposób korzystania z toalet jest zabroniony (np. pobranie wody, itp.)

10. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

10.1. Alkohol, narkotyki.

Wejście na teren SITECH Sp. z o.o., osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyzujących jest zabroniony.

Przez pojęcie „pod wpływem alkoholu” rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Spożywanie i wnoszenie powyższych środków na terenie SITECH jest zabronione.

Osoby będące pod wpływem powyższych środków zostaną natychmiast usunięte z terenu zakładu. SITECH Sp. z o.o. zastrzega się prawo do odmowy ponownego wejścia (okresowego lub całkowitego) takiej osoby na Teren SITECH.

10.2. Palenie tytoniu

Palenie tytoniu w budynkach SITECH Sp. z o.o. jest zabronione. Na terenie SITECH Sp. z o.o. są wyznaczone miejsca do palenia.

10.3. Fotografowanie, nagrywanie

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony SITECH Sp. z o.o.

10.4. Goście Wykonawcy

Wszelkie wizyty gości Wykonawcy należy uzgodnić z Koordynatorem prac. Goście mają obowiązek stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego zakładu.

10.5. Szkody spowodowane przez Wykonawców. Uszkodzenia mienia

Za szkody wyrządzone firmie SITECH Sp. z o.o. lub innym Wykonawcom wykonującym pracę na terenie SITECH, powstałe w wyniku pracy lub w związku z realizowaną pracą, odpowiada Wykonawca. W przypadku ujawnienia szkody, SITECH zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych w prawie polskim.



11. UŻYWANIE ZASOBÓW SITECH SP. Z O.O.

11.1. Używanie sprzętu

Wykonawca potwierdza, że jego pracownicy i/lub jego podwykonawcy nie mogą użyć żadnych materiałów, maszyn ani sprzętu należącego do SITECH bez uzyskania zgody od Koordynatora prac. Po uzyskaniu takiej zgody, Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że tylko osoby uprawnione będą miały do nich dostęp i będą ich używać zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadać stosowane uprawnienia i kwalifikacje.

11.2. Energia elektryczna

SITECH udostępni Wykonawcy podłączenie do zakładowej sieci elektrycznej/energetycznej po uzgodnieniu z Koordynatorem prac. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie kable przyłączeniowe, zgodnie z obowiązującymi normami.

Pracownicy Wykonawcy obsługujący urządzenia elektryczne muszą mieć przewidziane prawem uprawnienia, być przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami elektrycznymi.

Dostęp do instalacji i obiektów elektrycznych zastrzeżony jest wyłącznie dla upoważnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.3. Woda i sprężone powietrze

SITECH zapewnia Wykonawcy korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej i sprężonego powietrza – ilość oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z Koordynatorem prac.

12. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANIA PRAC

12.1. Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca będzie zapoznany przez Koordynatora prac, o rodzajach i trybie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego

Zezwolenia/Polecenia zgodnie z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych i obowiązującymi przepisami. Każda praca może zostać uznana za niebezpieczną jeśli wskażą na to wyniki ryzyka zawodowego i szczegółowe warunki wykonywania tych prac.

Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i po uzyskaniu odpowiednich poleceń.

Wykonawca odpowiada za zapoznanie się i stosowanie do szczegółowych warunków wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku braku szczegółowych warunków wykonywania danego typu pracy szczególnie niebezpiecznej Wykonawca odpowiada za ich opracowanie i stosowanie.

12.2. Prace na wysokości

Prace na wysokości na terenie SITECH Sp. z o.o. mogą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi na terenie zakładów zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.

Przy pracach na wysokościach należy stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczyć należy również teren pod miejscem wykonywania prac na wysokości.

Prace na dachach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu ‘dopuszczenia do prac’ od Koordynatora prac.

Transport lub przenoszenie pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy.

12.3. Prace w przestrzeniach zamkniętych

Prace w przestrzeniach zamkniętych mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Osób upoważnionych do wydawania zezwoleń do prac szczególnie niebezpiecznych.

Zezwolenie to będzie obejmowało ocenę ryzyka sporządzoną przez Wykonawcę określającą zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy; takie jak:

- brak tlenu
- obecność gazów toksycznych,
- zagrożenia wybuchem,
- niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia,
- upadek z wysokości,
- spadające przedmioty lub narzędzia,
- kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami
- inne.

Ocena ta musi wyznaczyć urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, a także określić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Prace te zawsze muszą być wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej pomocy.

12.4. Niebezpieczne substancje chemiczne

Wnoszenie niebezpiecznych substancji chemicznych na teren SITECH Sp. z o.o. jest możliwe jedynie po przedstawieniu Koordynatorowi prac oraz komórce BHP i Ochrony Środowiska - kart charakterystyki substancji niebezpiecznych - przez Wykonawcę. Komórka BHP i Ochrony Środowiska wydaje zgodę na wniesienie substancji.

Karty charakterystyki muszą być dostarczone w języku polskim. Karty należy zapewnić w miejscu stosowania danej substancji.

Wykonawca powinien przeszkolić swoich pracowników nt. odczytywania etykiet informacyjnych, środków ostrożności oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji chemicznych.

Wykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie przez pracowników.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie neutralizatory do zastosowania w przypadku wycieku danej substancji chemicznej.

12.5. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń

Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę musi być oznakowane w odpowiedni sposób oraz odgrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające) stosownie do wykonywanych prac.

Wykonawca musi posiadać w miejscu wykonywania pracy swój egzemplarz „Karty Wykonawcy”.

12.6. Butle gazowe

Butle gazowe, aparaty spawalnicze i do cięcia metali muszą być eksploatowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (w pozycji pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.), oraz posiadać aktualne badania UDT (jeżeli tego wymagają).

12.7. Niebezpieczne źródła energii

Wszelkie niebezpieczne źródła energii, będą zabezpieczane, blokowane i oznakowywane. Nie można zdjąć blokad niebezpiecznych źródeł energii.

12.8. Praca w strefach EX

Wykonawca wykonujący prace w strefie zagrożonej wybuchem musi zapewnić pracownikom odzież antyelektrostatyczną. W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi innych niż wykonanych we właściwym „Ex”.

13. ZAGADNIENIA POŻAROWE

13.1. Zabezpieczenie ppoż.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów na terenie całego zakładu.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;
- b) źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
- c) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
- d) wyjść ewakuacyjnych;
- e) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.

13.2. Postępowanie w czasie pożaru

Zasady postępowania po zaistnieniu pożaru lub innych sytuacji awaryjnych opisane są w instrukcji ewakuacji. Informacje o zasadach postępowania w razie pożaru przekazywane są pracownikom Wykonawcy podczas szkolenia BHP lub zapoznania z zasadami przez koordynatora prac. Koordynator prac odpowiada za prawidłową ewakuację pracowników podwykonawcy, których pracę nadzoruje.

14. WYPADKI I UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY.

14.1. Wypadek

Każdy wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do urazu pracownika, należy niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi prac, oraz komórce BHP.

Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.

14.2. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe i incydent

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu) lub incydentu, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi prac.

14.3. Udzielanie pierwszej pomocy

Podwykonawcy zobowiązani są do posiadania w miejscu pracy własnej apteczki.

Każdej osobie, która uległa wypadkowi, należy udzielić pierwszej pomocy.

Użycie apteczki należącej do SITECH jest nieograniczone (jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba jej użycia) – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić do Koordynatora prac.

Przy każdej apteczce znajduje się lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby pomogą w skutecznym udzieleniu pierwszej pomocy.

15. OCHRONA ŚRODOWISKA

15.1. Odpady

Wykonawca jest wytwórcą odpadów i zgodnie z prawem odpowiada za ich usuwanie. Koordynator prac może ustalić rodzaje odpadów, dla których wytwórcą odpadów będzie SITECH Sp. z o.o.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienie własnych pojemników do selektywnej zbiórki wytworzonych przez siebie odpadów. Miejsca przechowywania pojemników muszą być uzgodnione z Koordynatorem prac.

Wykonawca gromadzi selektywnie odpady wytwarzane w trakcie realizowanych przez siebie prac w w/w pojemnikach.

Wykonawca wywozi odpady, dla których są wytwórcą, na zewnątrz zakładu w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zabrania się samowolnego magazynowania odpadów na nieutwardzonym podłożu.

Wykonawca nie może:

- wwieźć odpadów na teren SITECH Sp. z o.o.,
- umieszczać odpadów w pojemnikach SITECH Sp. z o.o.,
- spalać odpadów.



15.2. Ścieki

Zabrania się wylewania jakichkolwiek nieczystości ciekłych, odpadów czy ścieków do studzienek kanalizacyjnych, do ziemi oraz do zbiorników bezodpływowych.

Wykonawcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystości ciekłych na zewnątrz terenu SITECH Sp. z o.o., w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

15.3. Emisja hałasu do środowiska

Zabranie się stosowania maszyn, narzędzi i pojazdów emitujących ponadnormatywne poziomu hałasu.

15.4. Zagrożenia środowiskowe

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania środka neutralizującego (np. sorbent) przewidzianego w Karcie charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, zebrania do szczelnego, odpowiednio oznaczonego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu służby Ochrony Zakładu.

15.5. Awarie pojazdów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na teren SITECH Sp. z o.o. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych) odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań spoczywa na Wykonawcy.

Zabrania się naprawiania i mycia pojazdów oraz sprzętu na terenie SITECH Sp. z o.o.

16. KONTAKTY

BHP	76 726 7034
OCHRONA ŚRODOWISKA	76 726 7117
OCHRONA ZAKŁADU	76 848 3268
CENTRALNE UTRZYMANIE RUCHU	608 367 110

17. DYSCYPLINA, SANKCJE –KATALOG KAR

Taryfikator kar umownych

SITECH Sp. z o.o. . ustala taryfikator kar umownych, wskazany poniżej. Podwykonawca zgadza się na każdorazowe zastosowanie kar umownych po stwierdzeniu niżej wymienionych niezgodności.

Sankcje:

- 1. Uchybienia z grupy 1 – 500 PLN
- 2. Uchybienia z grupy 2 – 1000 PLN
- 3. Uchybienia z grupy 3 – 2000 PLN

Kwoty kar będą odliczane od wartości faktury.

Lp.	Naruszenie	Sankcje
B H P		
1.	nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na obszarze prowadzonych prac, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej	Wstrzymanie Prac Ponowne szkolenie BHP
2.	pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych (poza urządzeniami w trakcie ładowania akumulatorów)	Wstrzymanie prac na 1 dzień
3.	przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami, takimi jak: polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	Wstrzymanie prac na 1 dzień
4.	prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności sporządzenia takiego planu	Wstrzymanie prac do czasu opracowania Ponowne szkolenie bhp
5.	niepoinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego	Wstrzymanie prac Ponowne szkolenie BHP
6.	zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przetęczników itp. urządzeń elektrycznych	Wstrzymanie prac Ponowne szkolenie BHP

7.	przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren zakładu napojów alkoholowych	Odsunięcie od pracy Zakaz wstępu dla osób
8.	palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami)	Odsunięcie od pracy Zakaz wstępu
9.	używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie	Wstrzymanie prac do czasu wymiany narzędzi Ponowne szkolenie BHP
10.	przewodzenie przewodów instalacji elektrycznych, przewodów gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie	Wstrzymanie prac na 1 dzień Ponowne szkolenie BHP
11.	montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnych z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym	Wstrzymanie prac do czasu dostosowania rusztowań do dokumentacji Wstrzymanie prac do czasu dostosowania rusztowań do dokumentacji Ponowne szkolenie BHP
12.	montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień	Wstrzymanie prac do czasu przybycia pracowników z uprawnieniami
13.	zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie)	Wstrzymanie prac do czasu usunięcia i wymiany elementów
14.	brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania	Wstrzymanie prac do czasu uzupełnienia braków
15.	brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych	Wstrzymanie prac Ponowne szkolenie BHP
16.	brak tablicy informacyjnej, określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania	Wstrzymanie prac do czasu uzupełnienia braków
17.	pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru	Wstrzymanie prac Ponowne szkolenie BHP
18.	nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego – spawalniczego	Wstrzymanie prac Ponowne szkolenie BHP

PPOŻ

19	używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem	3
20	gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, oraz innych materiałów palnych pod ścianami hal produkcyjnych	1
21	przechowywanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 5,0 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych	1
22	blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych	2
23	stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody zamawiającego	1
24	przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zaplecach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi	2
25	dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej	3
26	pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego	1
27	blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających	2
28	używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych	2
29	pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego	3
30	wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy	2
31	brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2
32	używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem	3
33	Wykonywanie prac z otwartym ogniem bez wymaganego pozwolenia/ bez aktualnego pozwolenia	1
34	Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych jak i w kabinach aut	1
35	Niestaranne przygotowanie miejsca wykonywania prac z otwartym ogniem	1
36	Niestaranne zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed niekontrolowanym wypływem iskier	1

OCHRONA ŚRODOWISKA

37	zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz substancjami i preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)	3
38	gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych	2
39	wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego	2
40	wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służących wiązaniu gleby	2
41	wprowadzenie do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych lub substancji i preparatów niebezpiecznych	3
42	spalanie jakichkolwiek odpadów	3
43	pozostawienie niezabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach	3
44	przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego	3
45	używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk	3
46	używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych	1

OGÓLNE

47	wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki osobowej	Usunięcie z terenu zakładu
48	wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia	Zakaz wjazdu dla kierowcy
49	niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie zakładu i wyznaczonych tras przejazdu	Zakaz wjazdu dla kierowcy
50	nieprzestrzeganie na terenie zakładu maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h, a w halach 5 km/h	Zakaz wjazdu dla kierowcy
51	nieposiadanie stosowanych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym	Zakaz wjazdu dla kierowcy





Opracował:
TOMASZ JEDYNAK

Zatwierdził:
MARCIN CZYCZERSKI